Le Flash info d'AEVA

Juin-Juillet-Août-Septembre 2018

18 SEPTEMBRE 2018 | **LA LETTRE DES MOIS DE JUIN-JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2018, NUMÉRO 12**

Le mot de la Direction :

Bonjour,

A l'heure où nous parlons de plus en plus d'aptation au monde qui nous entoure et au robot collaboratif pour nous aider dans nos taches les plus difficiles. AEVA écoute les différentes problématiques de nos clients pour apporter des solutions facilitatants l'adaptabilité et l'utilisation de nos produits.

Ainsi, nous vous présenterons, dans ce numéro et les prochains, des évolutions de nos produits qui vous permettront de mieux travailler, que ce soit en terme de mise en place, d'utilisation ou d'entretiens.

Seuls nous ne pouvons pas deviner vos besoins réels. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute pour prendre en compte dans nos conceptions futures, vos conseils.

A bientôt et bonne lecture...

Laurent NANET

www.aeva.fr

Dans ce numéro, nous aborderons notre gamme de batteries rectangulaires de fortes puissances, dont les dernières évolutions permettront de s'adapter à votre process et à vos façons de travailler.

Voir document ci-dessous.

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.

Tél : 03 23 55 04 43

Le savoir-faire flexible et réactif en électrothermie

Commercial	Étude & Devt / Qualité	ADV	Achat stock	Maintenance & TN	Décolletage
Hervé MOLLION	**Jean-Francois CARTIN**	**Catherine BRIATTE**	**Laetitia SIVE**	**Sébastien PIHEN**	**Olivier COURBET**
herve.mollion@aeva.fr	jf.cartin@aeva.fr	catherine.briatte@aeva.fr	laetitia.sive@aeva.fr	sebastien.pihen@aeva.fr	olivier.courbet@aeva.fr

Batteries rectangulaires :

Nous avons à ce jour plusieurs montages de batteries rectangulaires existants.

Voici quelques montages possibles parmi d'autres :

1) **Rectangulaire avec boitier non décalé :**

Batterie rectangulaire la plus standard.
Maintien parfait des éléments grâce à une ou plusieurs entretoises.







03.23.55.04.43
03.23.55.04.26
contact@aeva.fr
www.aeva.fr
16 Rue du Brandon
02290 Vic Sur Aisne

2) **Rectangulaire avec boitier décalé :**

a) **Avec platine amovible et entretoise solidaire du groupe de chauffe :**

Batterie rectangulaire avec l'avantage d'être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Cela permet une maintenance complète et un échange standard sans remplacement du caisson.
Il a l'inconvénient d'avoir un maintien d'élément plus souple et une résistance à la flèche plus faible en position horizontal.









b) Avec platine amovible et entretoise solidaire du caisson :

Batterie rectangulaire avec l'avantage d'être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Cela permet une maintenance complète et un échange standard sans remplacement du caisson.
Il a l'avantage d'avoir un maintien d'élément plus solide et une résistance à la flèche plus forte en position horizontal.
Cependant, si les éléments sortent de l'entretoise, il est extrêmement difficile de tous les remettre en même temps.





c) Avec trappe d'inspection amovible :

Batterie rectangulaire non démontable au niveau du groupe de chauffe.
Il a l'avantage d'avoir un maintien d'élément plus solide et une résistance à la flèche plus forte en position horizontal.
Il également possible d'inspecter l'état des éléments avec l'espace nécessaire grâce à la trappe de visite en dessous du caisson



03.23.55.04.43
03.23.55.04.26
contact@aeva.fr
www.aeva.fr
16 Rue du Brandon
02290 Vic Sur Aisne

d) Avec platine amovible et sans caisson :

Batterie type tiroir qui vient se positionner directement dans une ouverture de gaine.
Une manchette à souder est proposée pour un meilleur positionnement si besoin.
Ce montage à l'avantage d'être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Il a l'inconvénient d'avoir un maintien d'élément plus souple et une résistance à la flèche plus faible en position horizontal.



Toutes nos batteries rectangulaires se font sous différents formats.
D'autres modèles existent et nous réalisons également du sur mesure, sur plan client.
Elles sont disponibles avec différentes options en fonction du besoin :

- **IP40 ou IP54**
- **Tôlerie en acier galvanisé ou Inox**
- **Réversible ou non dans le sens de l'air**
- **Divisées en plusieurs modules**
- **Divisées en plusieurs allures de chauffe**
- **…**

Nous proposons également la régulation en fonction du besoin de l'application :

- **Limiteur de température automatique et manuel**
- **Thermostat unipolaire ou tripolaire**
- **Sonde PT100**
- **Thermocouple**
- **Autorégulation par carte électronique AEVA**
- **…**

Nous pouvons aussi calorifuger la platine et/ou le caisson.

03.23.55.04.43
03.23.55.04.26
contact@aeva.fr
www.aeva.fr
16 Rue du Brandon
02290 Vic Sur Aisne